

Registro fotográfico de algunas especies de la avifauna de la reserva natural “La Patasola”, Quindío, Colombia

La Reserva Natural “La Patasola” (4°41’N 75°33’W, 2200–2400 m.s.n.m) se encuentra ubicada al Nororiente del departamento del Quindío, en el municipio de Salento, sobre la vertiente Occidental de la Cordillera Central de los Andes Colombianos. La reserva está en una zona de bosque muy húmedo montano bajo (bmh-BM) y tiene un área de 150 ha donde predomina el paisaje de montaña cubierto por zonas de bosque maduro intervenido, bosque secundario avanzado y sucesión temprana; todo esto rodeado por plantaciones comerciales de *Pinus* sp. y *Eucalyptus* sp. (Fundasilvestre 2005).

En la reserva se han reportado alrededor de 169 especies de aves (H. F. Gómez. com. pers) entre las que se encuentran algunas con cierto grado de amenaza (Renjifo et al. 2002), tales como: *Penelope perspicax*, *Leptosittaca branickii*, *Andigena nigrirostris*, *Chlorochrysa nitidissima* y *Saltator cinctus*. La Reserva Natural “La Patasola” es considerada como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (Boyla & Estrada 2005). Esta reserva es propiedad de la Gobernación del Departamento del Quindío y actualmente es manejada por la fundación Fundasilvestre.

A continuación presento una serie de fotografías de 25 especies de aves que habitan en la reserva. Estas fotografías fueron tomadas, utilizando una cámara Sony H1, durante diferentes visitas que realicé a la zona entre Abril de 2006 y Mayo de 2007. La clasificación taxonómica de las aves sigue a Remsen *et al.* (2007) y los nombres en inglés y en español se basan en Remsen et al. (2007) y en Salaman et al. (2001) respectivamente. Entre éstos registros destacan los de *Glyphorynchus spirurus* y *Catharus fuscater*. Estas dos especies son conocidas especialmente en zonas de tierras bajas alejadas de la Cordillera Central de los Andes Colombianos (Hilty & Brown 1986) y existen sólo algunos registros puntuales en elevaciones medias sobre la Cordillera Central (Beltrán & Kattan 2001, Renjifo 1999, M. Ríos com. pers).



Leptosittaca branickii
Golden-plumed Parakeet - Perico Paramuno.



Piaya cayana
Squirrel Cuco - Cuco-ardilla Común



Doryfera ludovicae
Green-fronted Lancebill - Pico-de-lanza Frentiverde



Colibri thalassinus
Green Violetear - Colibrí Verdemar.



Adelomyia melanogenys
Speckled Hummingbird - Colibrí Pechipunteado.



Coeligena coeligena
Bronzy Inca - Inca Bronceado.



Heliodoxa rubinoides
Fawn-breasted Brilliant - Diamante Pechigamuza.



Momotus momota
Blue-crowned Motmot - Barranquero Coronado.



Colaptes rivolii
Crimson-mantled Woodpecker - Carpintero Carmesí.



Glyphorynchus spirurus
Wedge-billed Woodcreeper - Trepatroncos Pico-de-cuña.



Lepidocolaptes lacrymiger
Montane Woodcreeper - Trepatroncos Montañero.



Mionectes striaticollis
Streak-necked Flycatcher - Atrapamoscas Estriado.



Poecilatriccus ruficeps
Rufous-crowned Tody-Tyrant - Tiranuelo Coronado.



Ochthoeca cinnamomeiventris
Slaty-backed Chat-Tyrant - Pitajo Torrentero.



Pyrrhomyias cinnamomeus
Cinnamon Flycatcher - Atrapamoscas Canelo.



Pipreola riefferii
Green-and-black Fruiteater - Frutero Verdinegro.



Catharus fuscater
Slaty-backed Nightingale-Thrush - Zorzal Oscuro.



Thraupis cyanocephala
Blue-capped Manager - Azulejo Montañero.



Anisognathus somptuosus
Blue-winged Mountain-Tanager - Tangará Primavera.



Tangara vassorii
Blue-and-black Manager - Tangará Negriazul.



Diglossa albilatera
White-sided Flowerpiercer - Picaflor Flanquiblanco.



Diglossa cyanea
Masked Flowerpiercer - Picaflor de Antifaz.



Chlorospingus ophthalmicus
Common Bush-Tanager - Montero Ojiblanco.



Basileuterus coronatus
Russet-crowned Warbler - Arañero Coronado.



Atlapetes albinucha
White-naped Brush-Finch - Gorrión Montés Gorgiamarillo.

Agradecimientos

A Héctor Fabio Gómez por su apoyo permanente y su gran amabilidad. A Hernando Rodríguez y a Manuela Restrepo por su ayuda y compañerismo en las salidas de campo.

Literatura citada

Beltrán, W. & G. Kattan. 2001. First record of the Slaty-Backed Nightingale-Thrush in the Central Andes of Colombia, with notes on its ecology and geographical variation. *Wilson Bulletin* 113 (2): 134-139.

Boyla, K. & A. Estrada (Eds.). 2005. Áreas importantes para la conservación de las aves en los andes tropicales: sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Bird Life Internacional & Conservación Internacional, Quito, Ecuador.

Fundasilvestre. 2005. Conservación de la avifauna en el AICA La Patasola a través de una estrategia de zonificación y formulación de un plan de manejo. Informe técnico. Instituto de investigación en recursos biológicos Alexander von Humboldt, Armenia, Colombia.

Hilty, S. L. & W. L. Brown. 1986. Guía de las aves de Colombia. Traducción al castellano por: H Álvarez-López (2001). American Bird Conservancy. Imprelibros, Cali, Colombia

Remsen, J. V. Jr., Jaramillo, A., Nores, M., Pacheco, J. F., Robbins, M. B., Schulenberg, T. S., Stiles, F. G., Da Silva, M. C., Stotz D. F. & K. J. Zimmer. [Abril 10 2007]. A classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html>

Renjifo, L. M. 1999. Composition changes in a subandean avifauna after long-term forest fragmentation. *Conservation Biology* 13 (5): 1124-1139.

Renjifo, L. M., Franco, A. M., Maya, J. D., Kattan, G., & B. López-Lanús (Eds.). 2002. Libro rojo de aves de Colombia. Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá, Colombia.

Salaman, P., Cuadros, T., Jaramillo, J. C. & W. H. Weber. 2001. Lista de Chequeo de las Aves de Colombia. Sociedad Antioqueña de Ornitología, Medellín, Colombia.

Enrique Arbeláez-Cortés

Museo de Zoología, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México. Apartado Postal 70-399, 04510.

México D. F., México.

E-mail: enriquearbelaez@gmail.com